

MESA HISPANA

# Calidad de Vida, Participación y Redes Sociales en Pescadores de la Playa Barranquilla - Colombia

Por:

Jorge Palacio

CIDHUM – Universidad del Norte

Apoyo de Camilo Madariaga, Roxana Arenas, Marta Ramírez y Renata Reinel

Con el apoyo del Fondo Para la Acción Ambiental y la Niñez en Colombia

Corfu – Grecia, 2 de Mayo 2007

SUNBELT – Social Networks Conference

# CONTENIDO

- Contexto
- Breves antecedentes teóricos
- Hipótesis
- Metodología
- Principales resultados

# Contexto

## Problemática Ambiental de la Ciénaga de Mallorquín



Surge el proyecto con el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez

Se requiere de una Línea Base en diferentes variables

Contaminación – Basuras...

Pocos peces y mariscos

Altos índices de desempleo y problemas de salud en la población - niños



- La comunidad de pescadores es de unos 150 hombres y sus respectivas familias (2 a 4 niños/jóvenes por familia).
- El 80% ya no se dedica a la pesca, sino a diferentes oficios en tierra (albañilería, jardineros), el 20% pesca en la Ciénaga, en pequeños botes de madera y con redes.
- En su cooperativa presentan diferentes conflictos de interés. No hay un líder definido o respetado y las mujeres juegan un rol pasivo.

## LINEA BASE - EXPLORACION

- Problema de contaminación:

Se requiere saber cómo perciben ellos su salud.

- Falta de acción colectiva:

Se requiere conocer la satisfacción con su comunidad y su participación social. Líderes, Canales de comunicación, Manejo de información.

# Breves antecedentes teóricos

- ARS.: Red Social y Redes Personales. Arizona Social Support Interview Schedule

## APOYO

- 7. Tres o más
- 6. Al menos dos
- 5. Íntimos, personales
- 4. Presta dinero o ayuda material
- 3. Da consejos
- 2. Apoyo en trabajo o estudio
- 1. Diversión o pasar tiempo libre
- 0. Ninguno

## CONTACTO

- 4. Muchas veces al día
- 3. Varias veces en la semana
- 2. Pocas veces en el mes
- 1. Casi nunca
- 0. Nunca

## CERCANIA

- 5. Misma casa
- 4. Vecino (lado, frente, patio)
- 3. En la misma cuadra
- 2. En el mismo barrio
- 1. En otro barrio
- 0. No sabe

- Calidad de Vida en Salud: SF-36
- "...se define como la percepción subjetiva e influenciada por el estado de salud actual, con respecto a la capacidad para realizar actividades importantes para el individuo" (Schumaker y Naughton, 1996).
- Es el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social así como el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas.

# Hipótesis

1. A mejor Calidad de Vida percibida, mayor participación/Satisfacción.
2. A mejor Calidad de Vida percibida, más percepción de Apoyo y de Contacto.

# Metodología

Sujetos: 60 pescadores seleccionados al azar, de un total de 150 familias aproximadamente. Todos de sexo masculino, con edades entre 20 y 70 años

## Instrumentos:


- Calidad de Vida: SF-36:
  - El cuestionario sf36 mide las dimensiones:
  - FUNCION FISICA: grado en que la salud limita las actividades físicas como el cuidado personal, andar, subir escaleras, cargar peso y los esfuerzos moderados e intensos
  - ROL FISICO: grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras actividades diarias, incluyendo el rendimiento y el tipo de actividades
  - DOLOR CORPORAL: intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, en el hogar o fuera de él
  - SALUD GENERAL: valoración personal de la salud que incluye salud actual, perspectivas y resistencia a enfermar
  - VITALIDAD: sentimiento de energía y vitalidad versus sentimiento de cansancio y agotamiento
  - FUNCION SOCIAL: grado en que los problemas de salud física o emocional interfieren en la vida social habitual
  - ROL EMOCIONAL: grado en que los problemas emocionales interfieren en el trabajo o en otras actividades diarias
  - SALUD MENTAL: salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, control de la conducta o bienestar general.

El Generador de nombres, Arizona Social Support Interview Schedule (Assis) (Barrera, 1.980), adaptado. APOYO, CONTACTO, CERCANIA (Fr).

Breve escala de 6 items sobre Participación/Satisfacción adaptada del Eurobarómetro.

# Principales resultados

Grafo 1:



COLOR: Participación/Satisfacción.

Rojo: Alta

Azul: Media

Negro: Poca

TAMAÑO: Calidad de Vida

A mayor tamaño mayor calidad  
percibida.

FORMA: Apoyo


Circulo: Poco

Cuadrado: Regular/Medio

Triangulo: Mucho

- Círculos en la periferia señalan poco Apoyo con poca Participación/Satisfacción, pero mejor Calidad de Vida.
- Los que más participan perciben poca Calidad de Vida en salud y poco Apoyo.
- No se confirmaría la primera hipótesis con el grafo anterior.

# Calidad de Vida con Participación/Satisfacción



## - Correlaciones: Redes y Calidad de Vida

- A mayor Participación, la tendencia es que se presenta una menor Calidad de Vida percibida en salud. La hipótesis se verifica en sentido contrario, y confirma al grafo.
- Los más jóvenes se reúnen más (Contacto) que los de mayor edad.
- A mayor Contacto a mayor cercanía.

	Calidad de Vida	Participación	Apoyo percibido	Contacto percibido	Cercanía
Edad	-,142	-,139	,215	<b>-,280(*)</b>	-,138
Calidad de Vida		<b>-,317(*)</b>	-,053	,198	-,045
Participación/Satisfacción			,080	,127	,094
Apoyo percibido				-,214	-,108
Contacto percibido					<b>,757(**)</b>

\* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). \*\* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

# Contacto y Cercanía


Contacto: tamaño.

Cercanía: Negro: Vecino

Azul: En la cuadra

Rojo: A más de una cuadra

Grafo 2




- Hay mayor contacto en la periferia y se da sobre todo en vecinos.
- Los nodos que están en el centro presentan poco contacto y viven más alejados (a más de una cuadra).

# Edad más Contacto

Contacto: tamaño.

Edad:  
Negros: jóvenes  
Rojos: Adultos  
Azul: Viejos

Grafo 3



Los jóvenes perciben mayor contacto – según tabla de correlación

# ANOVA – CALIDAD DE VIDA con CONTACTO, CERCANIA, APOYO

La hipótesis 2 sólo es válida para Contacto

		N	Media	Desviación típica	F	Sig.
Apoyo percibido	Baja calidad de vida en salud percibida	13	338,77	89,325	,081	,922
	Moderada calidad de vida en salud percibida	26	331,38	80,437		
	Alta calidad de vida en salud percibida	21	325,52	109,200		
	Total	60	330,93	91,819		
Contacto percibido	Baja calidad de vida en salud percibida	13	181,54	43,783	<b>4,347</b>	<b>,018</b>
	Moderada calidad de vida en salud percibida	26	217,38	29,630		
	Alta calidad de vida en salud percibida	21	206,52	37,531		
	Total	60	205,82	37,794		
Cercanía	Baja calidad de vida en salud percibida	13	264,54	47,072	1,899	,159
	Moderada calidad de vida en salud percibida	26	282,19	27,377		
	Alta calidad de vida en salud percibida	21	264,00	36,231		
	Total	60	272,00	35,973		
Edad	Baja calidad de vida en salud percibida	13	51,77	15,450	<b>3,979</b>	<b>,024</b>
	Moderada calidad de vida en salud percibida	26	38,46	14,052		
	Alta calidad de vida en salud percibida	21	44,19	12,952		
	Total	60	43,35	14,679		

